



Kahden seinäkiskon väliin tarvitaan aina
2kpl tukilistoja tai
1kpl tukilista ja 1kpl naulakkolista


Seinäkiskojen väliin tulevien osien asennus M8 lukkoruuveilla ja Nyloc (hattu)muttereilla.
Asenna kaikki lukkoruuvit samansuuntaisesti.

Asennuskorkeus riippuu muista kokonaisuuteen tulevista komponenteista.
Kiskot, tuki- ja naulakkolistat asennetaan ensin, tämän jälkeen muut komponentit voidaan asentaa väliin.

Tuki- ja naulakkolistojen asennus korkeudet









Perus hattuhylly 1000

- 1kpl hyllylevy 1000
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 4kpl M4 ruuvi
- 4kpl M4 mutteri


Hyllylevy 1000





Hattuhyllyn kannatin



Hyllyn tausta 1000




Hyllyn väljakaja




Perus hattuhylly 1000 taustalla

- 1kpl hyllylevy 1000
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 1000
- 6kpl M4 ruuvi
- 6kpl M4 mutteri




Perus hattuhylly 1000 / 4


- 1kpl hyllylevy 1000
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 1000
- 3kpl hyllyn väljakaja
- 12kpl M4 ruuvi
- 12kpl M4 mutteri



Perus hattuhylly 1000 / 5


- 1kpl hyllylevy 1000
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 1000
- 4kpl hyllyn väljakaja
- 14kpl M4 ruuvi
- 14kpl M4 mutteri






Perus hattuhyllly 800

- 1kpl hyllylevy 800
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 4kpl M4 ruuvi
- 4kpl M4 mutteri




Perus hattuhyllly 800 taustalla

- 1kpl hyllylevy 800
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 800
- 6kpl M4 ruuvi
- 6kpl M4 mutteri



Perus hattuhyllly 800 / 3


- 1kpl hyllylevy 800
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 800
- 2kpl hyllyn väljakaja
- 10kpl M4 ruuvi
- 10kpl M4 mutteri




Perus hattuhyllly 800 / 4

- 1kpl hyllylevy 800
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 800
- 3kpl hyllyn väljakaja
- 12kpl M4 ruuvi
- 12kpl M4 mutteri


Hyllylevy 800





Hattuhyllyn kannatin




Hyllyn tausta 800



Hyllyn väljakaja







Perus hattuhylly 600

- 1kpl hyllylevy 600
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 4kpl M4 ruuvi
- 4kpl M4 mutteri


Hyllylevy 600





Perus hattuhylly 600 taustalla

- 1kpl hyllylevy 600
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 600
- 6kpl M4 ruuvi
- 6kpl M4 mutteri

Hattuhyllyn kannatin





Hyllyn tausta 600



Perus hattuhylly 600 / 2


- 1kpl hyllylevy 600
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 600
- 1kpl hyllyn väljakaja
- 8kpl M4 ruuvi
- 8kpl M4 mutteri


Hyllyn väljakaja



Perus hattuhylly 600 / 3


- 1kpl hyllylevy 600
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 1kpl hyllyn tausta 600
- 2kpl hyllyn väljakaja
- 10kpl M4 ruuvi
- 10kpl M4 mutteri






Perus 2-tasoinen hattuhylly 1000

- 2kpl hyllylevy 1000
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 8kpl M4 ruuvi
- 8kpl M4 mutteri



Perus 2-tasoinen hattuhylly 1000 taustalla


- 2kpl hyllylevy 1000
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 1000
- 12kpl M4 ruuvi
- 12kpl M4 mutteri



243 mm

Perus 2-tasoinen hattuhylly 1000 / 4

- 2kpl hyllylevy 1000
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 1000
- 6kpl hyllyn väljakaja
- 24kpl M4 ruuvi
- 24kpl M4 mutteri




194 mm


Perus 2-tasoinen hattuhylly 1000 / 5

- 2kpl hyllylevy 1000
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 1000
- 8kpl hyllyn väljakaja
- 28kpl M4 ruuvi
- 28kpl M4 mutteri


Hyllylevy 1000





2-tasoinen hattuhyllyn kannatin




Hyllyn väljakaja




Hyllyn tausta 1000






Perus 2-tasoinen hattuhylly 800

- 2kpl hyllylevy 800
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 8kpl M4 ruuvi
- 8kpl M4 mutteri



Perus 2-tasoinen hattuhylly 800 taustalla


- 2kpl hyllylevy 800
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 800
- 12kpl M4 ruuvi
- 12kpl M4 mutteri



258 mm

Perus 2-tasoinen hattuhylly 800 / 3

- 2kpl hyllylevy 800
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 800
- 4kpl hyllyn väljakaja
- 20kpl M4 ruuvi
- 20kpl M4 mutteri




193 mm


Perus 2-tasoinen hattuhylly 800 / 4

- 2kpl hyllylevy 800
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 800
- 6kpl hyllyn väljakaja
- 24kpl M4 ruuvi
- 24kpl M4 mutteri


Hyllylevy 800





2-tasoinen hattuhyllyn kannatin




Hyllyn väljakaja




Hyllyn tausta 800






Perus 2-tasoinen hattuhylly 600

- 2kpl hyllylevy 600
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 8kpl M4 ruuvi
- 8kpl M4 mutteri




Perus 2-tasoinen hattuhylly 600 taustalla

- 2kpl hyllylevy 600
- 2kpl hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 600
- 12kpl M4 ruuvi
- 12kpl M4 mutteri



287 mm



191 mm


Perus 2-tasoinen hattuhylly 600 / 2

- 2kpl hyllylevy 600
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 600
- 2kpl hyllyn väljakaja
- 16kpl M4 ruuvi
- 16kpl M4 mutteri


Perus 2-tasoinen hattuhylly 600 / 3

- 2kpl hyllylevy 600
- 2kpl 2-tasoinen hattuhyllyn kannatin
- 2kpl hyllyn tausta 600
- 4kpl hyllyn väljakaja
- 20kpl M4 ruuvi
- 20kpl M4 mutteri


Hyllylevy 600





2-tasoinen hattuhyllyn kannatin




Hyllyn väljakaja




Hyllyn tausta 600






Perus istuintasollinen kenkähyllä 1000

- 1kpl hyllylevy 1000
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 1000
- 4kpl M4 ruuvi
- 4kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi



Perus istuintasollinen kenkähyllä 1000 taustalla


- 1kpl hyllylevy 1000
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 1000
- 1kpl hyllyn tausta 1000
- 6kpl M4 ruuvi
- 6kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi



243 mm

Perus istuintasollinen kenkähyllä 1000 / 4

- 1kpl hyllylevy 1000
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 1000
- 1kpl hyllyn tausta 1000
- 3kpl hyllyn väljakaja
- 12kpl M4 ruuvi
- 12kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi




194 mm


Perus istuintasollinen kenkähyllä 1000 / 5

- 1kpl hyllylevy 1000
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 1000
- 1kpl hyllyn tausta 1000
- 4kpl hyllyn väljakaja
- 14kpl M4 ruuvi
- 14kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi


Hyllylevy 1000




Istuintason kannatin





Hyllyn väljakaja




Hyllyn tausta 1000



Istuintasoväli 1000




Kurapelti 1000, lisätarvike




Perus istuintasollinen kenkähyllä 800

- 1kpl hyllylevy 800
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 800
- 4kpl M4 ruuvi
- 4kpl M4 mutteri
- 4kpl M4 puuruuvi



Perus istuintasollinen kenkähyllä 800 taustalla


- 1kpl hyllylevy 800
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 800
- 1kpl hyllyn tausta 800
- 6kpl M4 ruuvi
- 6kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi



258 mm

Perus istuintasollinen kenkähyllä 800 / 3

- 1kpl hyllylevy 800
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 800
- 1kpl hyllyn tausta 800
- 2kpl hyllyn väljakaja
- 10kpl M4 ruuvi
- 10kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi




193 mm


Perus istuintasollinen kenkähyllä 800 / 4

- 1kpl hyllylevy 800
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 800
- 1kpl hyllyn tausta 800
- 3kpl hyllyn väljakaja
- 12kpl M4 ruuvi
- 12kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi


Hyllylevy 800




Istuintason kannatin





Hyllyn väljakaja




Hyllyn tausta 800



Istuintaso 800




Kurapelti 800, lisätarvike




Perus istuintasollinen kenkähyllä 600

- 1kpl hyllylevy 600
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 600
- 4kpl M4 ruuvi
- 4kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi



Perus istuintasollinen kenkähyllä 600 taustalla


- 1kpl hyllylevy 600
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 600
- 1kpl hyllyn tausta 600
- 6kpl M4 ruuvi
- 6kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi



287 mm

Perus istuintasollinen kenkähyllä 600 / 2

- 1kpl hyllylevy 600
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 600
- 1kpl hyllyn tausta 600
- 1kpl hyllyn väljakaja
- 8kpl M4 ruuvi
- 8kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi




191 mm


Perus istuintasollinen kenkähyllä 600 / 3

- 1kpl hyllylevy 600
- 2kpl istuintason kannatin
- 1kpl istuintaso 600
- 1kpl hyllyn tausta 600
- 2kpl hyllyn väljakaja
- 10kpl M4 ruuvi
- 10kpl M4 mutteri
- 4kpl puuruuvi


Hyllylevy 600




Istuintason kannatin





Hyllyn väljakaja




Hyllyn tausta 600



Istuinlevy 600




Kurapelti 600, lisätarvike




Perus kenkähyllä


- 1kpl hyllylevy 1000 / 800 / 600
- 2 kpl kenkähyllän kannatin (oikea ja vasen)
- 4kpl M4 ruuvi
- 4kpl M4 mutteri
- Kurapelti, lisätarvike




Hyllylevy




Kenkähyllän
kannatin
oikea ja vasen



Kurapelti






4kpl muoviholkki
per päätylevy



Päätylevy
1640 mm jalkaan.



1568 mm

275 mm

T-jalkaisen kalusteen pätyyn tulee 2 kpl päätylevyjä.
L-jalkaisen kalusteen pätyyn tulee 1 kpl päätylevyjä.

Päätylevyn ruuvaus hyllyjen sisäpuolelta puuruuvein.
Muoviholkki hyllyn ja päätylevyn väliin.